

TARGA

BF699AP

010E

NRO480518A031199 UFFICIO PROVINCIALE DI BARI

STE LE NORME DEL D.L.vo 30/4/1992/4/285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
I IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO
FABBRICAZIONE/AZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
I TERZI PUBBLICO DI LINEA
COM. A.M.T.A.B. AZIENDA MUNICIPALIZZATA
TRASPORTI AUTOFILOVIARI BARI
ES. BARI -BA-84 C.30 VITT.EMANUELE

LASCIA VEICOLO - AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE
ASBRICA/TIPO- TECNOBUS GULLIVER U 500 ESP
MOLOGAZ- OL97027RM

PLATO-ZAP485A21ATE15295

ANNO IMMATRICOLAZIONE 13/09/1999
BARI 13/09/1999

IL DIRETTORE

NRO480518A031199

TARGA

BF699AP

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 03/11/99
AUTORIZZAZIONE COMUNE DI BARI
N.11309 DEL 09/09/99

PER IL DIRETTORE

A.M.T.A.B. AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRASPORTI
AUTOFILOVIARI BARI

RES. BARI -BA-ZONA INDUSTRIALE V.LE JACOBINI



NRO480518A031199

TARGA

BF699AP

2

NRO480518A031199

CARROZZERIA AZ-

TIPO URBANO

TARGA

BF699AP

010E

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	PME TA 18	lunghezza	m	5,095	3900	
tempo comb	/ ELETTR	larghezza	m	2,070	5636	
cilindrata cm ³		asse	n	2		
pot max kW	24,80	distanza interassi	m	3,030		
pot fiscale CV	13	NUMERO POSTI		max su guida o ralla		
tipo cambio	MEC	anteriori	1			
		max	025			
		a sedere max	3			
		di servizio	1			
PNEUMATICI		215/75 R 15 113/111N		dB controllo usati (4) n giri/min		
SILENZIATORE		Avanzamento ralla mm		RISPONDE ALLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI E DI UNIFICAZIONE D.M.18.07.95-		
Vel max gti km/h						

4 NRO480518A031199

TARGA

BF699AP

MOTORE ALIMENTATO DA CORRENTE ELETTRICA FORNITA DA N° 36 ELEMENTI ACCUMULATORI CON TENSIONE NOMINALE DI 2 VOLT PER UN TOTALE DI 72 VOLT E CAPACITA' DI 525 AH.
SOSPENSIONI PNEUMATICHE AUTOLIVELLANTI SU ENTRAMBI GLI ASSI.-
OPP. SERVOSTERZO TRW TAS 30.-
CON CARROZZELLA A BORDO I POSTI DIVENTANO: TOT. 18, IN PIEDI 9.-
DURANTE LA CIRCOLAZIONE LO SCIVOLO DEVE ESSERE COMPLETAMENTE RETRATTO.-
ESITO VISITA E PROVA (ART. 75).
DATA 13/09/99 (01BA076657)

6 NRO480518A031199

TARGA

BF699AP

REPUBLICA ITALIANA DH 0531201
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
TARGA BF700AP 1E
N048052BA031199 UFFICIO PROVINCIALE DI BARI
STE LE NORME DEL D.L. 30-4-1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
E IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO
FABBRICAZIONE AZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO
TERZI PUBBLICO DI LINEA
COM. A.M.T.A.B. AZIENDA MUNICIPALIZZATA
A TRASPORTI AUTOFILOVIARI BARI
ES. BARI -BA-84 C.SO VITT. EMANUELE
CLASSE VEICOLO - AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE
ABBREVIATURA TIPO- TECNOBUS GULLIVER U 500 ESP
IMMOLOGAZ- 0L97027RM
ELATO-ZA94E5A21ATE15296
ANNO IMMATRICOLAZIONE 13/09/1999
BARI 13/09/1999
DIRETTORE

3 N048052BA031199 TARGA BF700AP
ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 03/11/99
AUTORIZZAZIONE COM. DI BARI
N. N.11309 DEL 09/09/99
PER IL DIRETTORE
Di confermare Tel. 080494E5A21ATE15296
A.M.T.A.B. AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRASPORTI
AUTOFILOVIARI BARI
RES. BARI -BA-ZONA INDUSTRIALE V.LE JACOBINI

5 N048052BA031199 TARGA BF700AP

2 N048052BA031199 TARGA BF700AP
CARROZZERIA A2- TIPO URBANO
MOTORE BENET 18
tempo comb. / ELETTR
cilindrata cm³ 2400
pot max kW 24.00
per litro CV 18
TRASMISSIONE
tipo cambio MEC
DIMENTIONI
lunghezza m 5.095
larghezza m 2.070
altezza m 2
distanza interassi m 3.030
NUMERO POSTI 1
max in servizio 1
FRENI
PNEUMATICI 215/75 R 16 115/111 M
SILENZIATORE
Vel max, all km/h
dB controllo usali (1) n. giri/min.
Avanzamento dalla mm
RISPONDE ALLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI E DI UNIFICAZIONE D.M. 18.07.85-

4 N048052BA031199 TARGA BF700AP
MOTORE ALIMENTATO DA CORRENTE ELETTRICA FORNITA DA N° 36 ELEMENTI ACCUMULATORI CON TENSIONE NOMINALE DI 2 VOLT PER UN TOTALE DI 72 VOLT E CAPACITA' DI 585 AH.
SOSPENSIONI PNEUMATICHE AUTOLIVELLANTI SU ENTRAMBI GLI ASSI.
OPP. SERVOSTERZO TRW TAS 30.-
CON CARROZZELLA A BORDO I POSTI DIVENTANO: TOT. 16, IN PIEDI 9.-
DURANTE LA CIRCOLAZIONE LO SCIVOLO DEVE ESSERE COMPLETAMENTE RETRATTO.-
ESITO VISITA E PROVA (ART. 75).
DATA 13/09/99 (01BA073653)

6 N048052BA031199 TARGA BF700AP

1		REPUBLICA ITALIANA DH 0531199		TARGA CF698AP	
		Ministero dei Trasporti e della Navigazione		012E	
		DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI			
NA048050BA031199		UFFICIO PROVINCIALE DI BARI			
VISTE LE NORME DEL D.L. n. 30 del 4-1-1992 N. 285 VISTOLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE					
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO					
DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO					
DI TERZI PUBBLICO DI LINEA					
A. COM. A.M.T.A.B. AZIENDA MUNICIPALIZZATA					
A TRASPORTI AUTOFILOVIARI BARI					
RES. BARI -BA-04 C.80 VITT. EMANUELE					
CLASSE VEICOLO - AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE					
FABBRICA/TIPO- TECNORUS GULLIVER U 500 ESP					
OMOLOGAZ- 0L97027RM					
ELAIO-ZA94ESA21ATE15297					
ANNO IMMATRICOLAZIONE 13/09/1999					
APR 13/09/1999					
IL DIRETTORE					

2		NA048050BA031199		TARGA CF698AP	
		CARROZZERIA A2-		TIPO URBANO	
		012E			
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	
tipo P.M.E.T.A. 18		lunghezza m 5,095		tara 2900	
temp. comb. / ELETTR		larghezza m 2,070		portata complessiva 5555	
cilindrata cm ³		assi m		ammorbidente	
pot. max kW 24,80		distanza interassi m 3,030		max. autotreno su ralla	
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su carico e ralla	
1		1			
TRASMISSIONE		max		FRENI	
tipo cambio M.C.		a scatto max			
		di servizio 1			
PNEUMATICI		115/75 R 15 113/111		dB controllo usati (4) n. giri/min	
SILENZIATORE		Avanzamento ralla mm		RISPARDA ALLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI E DI UNIFICAZIONE D.M. 17.07.19-	
Vel. max all. km/h					

3		NA048050BA031199		TARGA CF698AP	
ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA					
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 03/11/99					
AUTORIZZAZIONE COM. DI BARI					
N. N.11309 DEL 09/09/99					
PER IL DIRETTORE					
A.M.T.A.B. AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRASPORTI					
AUTOFILOVIARI BARI					
RES. BARI -BA-ZONA INDUSTRIALE V.LE JACOBINI					

4		NA048050BA031199		TARGA CF698AP	
MOTORE ALIMENTATO DA CORRENTE ELETTRICA FORNITA DA N° 36 ELEMENTI ACCUMULATORI CON TENSIONE NOMINALE DI 2 VOLT PER UN TOTALE DI 72 VOLT E CAPACITA' DI 585 AH.					
SOSPENSIONI PNEUMATICHE AUTOLIVELLANTI SU ENTRAMBI GLI ASSI.-					
OPP. SERVOSTERZO TRW TAS 30.-					
CON CARROZZELLA A BORDO 1 POSTO DI VENTANO: TOT. 18, IN PIEDI 9.-					
DURANTE LA CIRCOLAZIONE LO SCIVOLO DEVE ESSERE COMPLETAMENTE RETRATTO.-					
ESITO VISITA E PROVA (ART. 75).					
DATA 13/09/99 (0134073659)					

5		NA048050BA031199		TARGA CF698AP	
---	--	------------------	--	---------------	--

6		NA048050BA031199		TARGA CF698AP	
---	--	------------------	--	---------------	--



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE BL 0506375

Permiso de circulación. Osvědčení o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbeseinigung. Registreerimistunnistus. Αόχτα κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Reģistrācijas apliecība. Registrācijas liudijimas. Forgalmi engedély. Cerifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvědčení o evidenci. Promětné dovoljenje. Reķisterõmitidistus. Registreringsbeviset.

N°A049635BA07

(A) DK213FS

(B) 01.10.2007

(C.2.1) BARI COM.

(C.2.3) 84 CSO VITTORIO EMANUELE
BARI (BA)

N°A049635BA07

(A) DK213FS

2

(D.1) TECNOBUS GULLIVER U 520 ESP CTG
M3

(D.2)

(D.3)

(E) ZA94ESA21ATE15444

(F.1)

(F.2) 6045 (F.3)

(G)

(I) 01.10.2007

(J) M3

(J.1) AUTOBUS PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO DI TERZI PUBBLICO
IN LINEA

(J.2) A2 (TIPO URBANO)

(K) OL97280E00545RM

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1)

(P.2) 024,80 (P.3) ELETTR

(P.5) PME TA 18

(Q)

(S.1) 10

(S.2) 16

(U.1)

(U.2)

(V.1)

(V.2)

(V.3) 88,88

(V.5)

(V.6)

(V.7)

(V.9)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N°

A049635BA07

(A)

DK213FS

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 04.10.2007
ESITO VISITA E PROVA (ART. 75).

DATA 26.09.2007 (01BA471931)

LUNGHEZZA 5,300 M LARGHEZZA 2,070 M

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

215/75 R 16 116/114Q

AUTORIZZAZIONE COMUNE DI BARI

N. 247788 DEL 19.09.2007

RISPONDE ALLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI
E DI UNIFICAZIONE D.M.18.07.86-

MOTORE ALIMENTATO DA CORRENTE ELETTRICA
FORNITA DA N° 36 ELEMENTI ACCUMULATORI

CON TENSIONE NOMINALE DI 2 VOLT PER UN TOTALE DI 72 VOLT E
CAPACITA' DI 585 AH.

SOSPENSIONI PNEUMATICHE AUTOLIVELLANTI
SU ENTRAMBI GLI ASSI.-

CONVERSIONE DA OL92159E94177RM DEL
26.4.94. LA VERSIONE CON CONDIZIONATORE

PRESENTA ALTEZZA MASSIMA PARI

A 2750 MM.L'IMPIANTO E' DEL TIPO AD

EVAPORAZIONE CON ASS.MAX 100 W

POSTI IN ALTERN:TOT:28;8 A SEDERE;

IN PIEDI:19-IN ALLT. CON SPAZIO PER

CARROZZELLA DISABILE: POSTI TOT:20;

A SEDERE:8; IN PIEDI:10. IN TAL CASO

IL VEICOLO E' ALLESTITO CON RAMPA PER

DISABILI AD AZIONAMENTO MANUALE O

AB 0000

N°

A049635BA07

(A)

DK213FS

4

O ELETTRICO. VEICOLO CONFOME A QUANT
O DISPOSTO DALLA CIRC. 136/95, PUNTO
3.2.5.1. RELATIVA AI CONSUMI. CONSU
MO NORMALIZZATO: 0,377 KWH/KM.
IN ALTERNATIVA PUO' ESSERE INSTALLA-
TO UN CONDIZIONATORE POSTO GUIDA DEL
TIPO ELETTRICO O AD EVAPORAZIONE.



COMUNE di BARI

INVENTARIO

N. 108146

W000, MIC 020 F

 **REPUBBLICA ITALIANA**

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BL 0506376

Permiso de circulaci3n. Osv6deni o registraci3 Registreringsattest. Zulassungsbeseheignung. Registrerimistunnistus. Ad6eta κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas ludjimas. Forgalmi engedély. Certifikat la' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osv6dzenie o evidencií. Promělné dovoljenje. Reķisterimistodistus. Registreringsbeviset.

N°A049636BA07 (A) DK214FS

(B) 01.10.2007

(C.2.1) BARI COM.

(C.2.3) 84 CSO VITTORIO EMANUELE
BARI (8A)

014 E

N°A049636BA07 (A) DK214FS

(D.1) TECNOBUS GULLIVER U S20 ESP CTG
M3

(D.2)

(D.3)

(E) ZA94E5A21ATE15443

(F.1)

(F.2) 6045 (F.3) (G)

(I) 01.10.2007

(J) M3

(J.1) AUTOBUS PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO DI TERZI PUBBLICO
IN LINEA

(J.2) A2 (TIPO URBANO)

(K) 0L97280E00545RM

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) (P.2) 024,80 (P.3) ELETTR

(P.5) PME TA 18

(Q) (S.1) 10 (S.2) 16

(U.1) (U.2)

(V.1) (V.2)

(V.3) 88,88 (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9)


IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N°A049636BA07 (A) DK214FS

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 04.10.2007
ESITO VISITA E PROVA (ART. 75).
DATA 26.09.2007 (01BA471931)
LUNGHEZZA 5,300 M LARGHEZZA 2,070 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
215/75 R 16 116/114Q
AUTORIZZAZIONE COMUNE DI BARI
N. 247788 DEL 19.09.2007
RISPONDE ALLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI E DI UNIFICAZIONE D.M.18.07.86-
MOTORE ALIMENTATO DA CORRENTE ELETTRICA FORNITA DA N° 36 ELEMENTI ACCUMULATORI CON TENSIONE NOMINALE DI 2 VOLT PER UN TOTALE DI 72 VOLT E CAPACITA' DI 585 AH.
SOSPENSIONI PNEUMATICHE AUTOLIVELLANTI SU ENTRAMBI GLI ASSI.-
CONVERSIONE DA 0L92159E24177RM DEL 26.4.94. LA VERSIONE CON CONDIZIONATORE PRESENTA ALTEZZA MASSIMA PARI A 2750 MM.L'IMPIANTO E' DEL TIPO AD EVAPORAZIONE CON ASS.MAX 100 W
POSTI IN ALTERN:TOT:28;8 A SEDERE;
IN PIEDI:19-IN ALLT. CON SPAZIO PER CARROZZELLA DISABILE: POSTI TOT:20;
A SEDERE:8; IN PIEDI:10. IN TAL CASO IL VEICOLO E' ALLESTITO CON RAMPA PER DISABILI AD AZIONAMENTO MANUALE O
AD. 9000

N°A049636BA07 (A) DK214FS

ELETTRICO. VEICOLO CONFORME A QUANTO DISPOSTO DALLA CIRC. 136/95, PUNTO 3.2.5.1. RELATIVA AI CONSUMI. CONSUMO NORMALIZZATO: 0,377 KWH/KM.
IN ALTERNATIVA PUO' ESSERE INSTALLATO UN CONDIZIONATORE POSTO GUIDA DEL TIPO ELETTRICO O AD EVAPORAZIONE.

 **COMUNE di BARI**

INVENTARIO
N. 108143



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE BL 0506377

Permiso de circulación. Osvědčení o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreerimistunnistus. Αδεία κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Reģistrācijas apliecība. Registrācijas liudijimas. Forgalmi engedély. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reķisterointodistus. Registreringsbeviset.

N° A049637BA07

(A) DK215FS

(B) 01.10.2007

(C.2.1) BARI COM.

(C.2.3) 84 CSO VITTORIO EMANUELE
BARI (BA)

N° A049637BA07

(A) DK215FS

2

(D.1) AUTOBUS GULLIVER U 520 R6P CIG
M3

(D.2)

(D.3)

(E) ZA94ESA21ATE15442

(F.1)

(F.2) 6045 (F.3)

(G)

(H) 01.10.2007

(I) M3

(J.1) AUTOBUS PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO DI TERZI PUBBLICO
IN LINEA

(J.2) A2 (TIPO URBANO)

(K) OL97280E00545RM

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1)

(P.2) 024,80 (P.3) ELETTR

(P.5) PME TA 18

(Q)

(S.1) 10

(S.2) 16

(U.1)

(U.2)

(V.1)

(V.2)

(V.3) 88,88

(V.5)

(V.6)

(V.7)

(V.9)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A049637BA07

(A) DK215FS

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 04.10.2007
ESITO VISITA E PROVA (ART. 75).

DATA 26.09.2007 (01BA471931).

LUNGHEZZA 3,300 M LARGHEZZA 2,070 M

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

215/75 R 16 116/114Q

AUTORIZZAZIONE COMUNE DI BARI

N. 247788 DEL 19.09.2007

RISPONDE ALLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI E DI UNIFICAZIONE D.M.18.07.86.

MOTORE ALIMENTATO DA CORRENTE ELETTRICA FORNITA DA N° 36 ELEMENTI ACCUMULATORI CON TENSIONE NOMINALE DI 2 VOLT PER UN TOTALE DI 72 VOLT E CAPACITA' DI 585 AH.

SOSPENSIONI PNEUMATICHE AUTOLIVELLIANTI SU ENTRAMBI GLI ASSI -

CONVERSIONE DA OL92159E94177RM DEL 26.4.94. LA VERSIONE CON CONDIZIONATORE PRESENTA ALTEZZA MASSIMA PARI A 2750 MM L'IMPIANTO E' DEL TIPO AD

EVAPORAZIONE CON ASS. MAX 100 W

POSTI IN ALTERNATIVA: 28; 8 A SEDERE;

IN PIEDI 11; 6 A SEDERE, CON SPAZIO PER CARROZZELLA DISABILE; POSTI TOT: 20;

A SEDERE: 8; IN PIEDI 10; IN TAL CASO IL VEICOLO E' ALLESTITO CON RAMP A

PER DISABILITAZIONE ALLO SCALINATO MANUALE

AL. 1000

N° A049637BA07

(A) DK215FS

4

DI ELETTRICO. VEICOLO CONFORME A QUANTO
E' DISPOSTO DALLA CIRC. 136/95, PUNTO
3.2.5.1. RELATIVA AI CONSUMI. CONSU
MO NORMALIZZATO: 0,377 KWH/KM.
IN ALTERNATIVA PUO' ESSERE INSTALLA
TO UN CONDIZIONATORE POSTO GUIDA DEL
TIPO ELETTRICO O AD EVAPORAZIONE.



COMUNE di BARI

INVENTARIO
N. 108144



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BL 0506378

Permiso de circulación. Osvědčení o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrerimistunnistus. Αδεία κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudijimas. Forgalmi engedély. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reķisteroimtidistuss. Registreringsbeviset.

N°A049638BA07

(A) DK216FS

(B) 01.10.2007

(C.2.1) BARI COM

(C.2.3) 84 CSO VITTORIO EMANUELE
BARI (BA)

N°A049638BA07

(A) DK216FS

2

(D.1) TECNOSUS GULLIVER D 430 E3P CTG
M3

(D.2)

(D.3)

(E) 2A94E5A21ATE15445

(F.1)

(F.2) 6045 (F.3)

(G)

(I) 01.10.2007

(J) M3

(J.1) AUTOBUS PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO DI TERZI PUBBLICO
IN LINEA

(J.2) A2 (TIPO URBANO)

(K) DL97280E0054SRM

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1)

(P.2) 024,80 (P.3) ELETTR

(P.5) PME TA 18

(Q)

(S.1) 10

(S.2) 16

(U.1)

(U.2)

(V.1)

(V.2)

(V.3) 88,88

(V.5)

(V.6)

(V.7)

(V.9)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N°A049638BA07

(A) DK216FS

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 04.10.2007
ESITO VISITA E PROVA (ART. 75)

DATA 26.09.2007 (01BA471931)

LUNGHEZZA 5,300 M LARGHEZZA 2,070 M

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

215/75 R 16 116/114Q

AUTORIZZAZIONE COMUNE DI BARI

N. 247788 DEL 19.09.2007

RISPONDE ALLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI E DI UNIFICAZIONE D.M.18.07.86

MOTORE ALIMENTATO DA CORRENTE ELETTRICA FORNITA DA N° 36 ELEMENTI ACCUMULATORI CON TENSIONE NOMINALE DI 2 VOLT PER UN TOTALE DI 72 VOLT E CAPACITA' DI 585 AH.

SOSPENSIONI PNEUMATICHE AUTOLIVELLANTI SU ENTRAMBI GLI ASSI.

CONVERSIONE DA DL92159E94177RM DEL 26.4.94. LA VERSIONE CON CONDIZIONATORE PRESENTA ALTEZZA MASSIMA PARI A 2750 MM.L'IMPIANTO E' DEL TIPO AD EVAPORAZIONE CON ASS. MAX 100 W

POSTI IN ALTERN:TOT:23;8 A SEDERE;

IN PIEDI:19-IN ALIT. CON SPAZIO PER CARROZZELLA DISABILE; POSTI TOT:20;

A SEDERE:8; IN PIEDI:10. IN TAL CASO IL VEICOLO E' ALLESTITO CON RAMPA PER

DISABILI AD AZIONAMENTO MANUALE O

AL. 0000

N°A049638BA07

(A) DK216FS

4

E ELETTRICO. VEICOLO CONFORME A QUANTO DISPOSTO DALLA CIRC. 136/95, PUNTO 3.2.5.1. RELATIVA AI CONSUMI. CONSUMO NORMALIZZATO: 0,377 KWH/KM.
IN ALTERNATIVA PUO' ESSERE INSTALLATO UN CONDIZIONATORE POSTO GUIDA DEL TIPO ELETTRICO O AD EVAPORAZIONE.



COMUNE di BARI

INVENTARIO
N. 108145