

TARGA AN270WM

NTA025163BA050697  
CARROZZERIA A2-

TIPO URBANO

TARGA AN270WM

N°A025163BA UFFICIO PROVINCIALE DI: BARI

LE NORME DEL D.L. n° 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE  
IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO  
BRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PERUSO  
TERZI PUBBLICO DI LINEA  
COM. AMTAS AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRA  
SPORTI AUTOFILOVIARI DI BARI

BARI

-BA-ZI V.LE IACOBINI

MOTORI		DIMENSIONI		MASSE (KG)		NORMA	ECCEZIONALE
tipo	FIAT 8360.468	lunghezza	m	12,000	tara (1)	11360	
torci/comb.	4 / GASOL	larghezza	m	2,500	portata (2)	18980	
cilindrata cm³	7685	assi	n.	2	complessiva		
pot. max kW	162,00	distanza interassi	m	6,150	rimorchiabile (3)		
					max autotreno		
					su ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla			
49		anteriori		1			
TRASMISSIONE		max		113			
tipo cambio		a sedere max		20			
		di servizio		1			

PNEUMATICI 305/70R22,5X 150/147L MICHELIN S-D  
SILENZIATORE dB controllo usati (4) 88 n° giri/min. 1540  
Vel. calc. km/h Avanzamento ralla mm

CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -2  
ALL. I D.M. 23.03.92

ASSE VEICOLO: - AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE  
BRICA/TIPO: IVECO FIAT 490E.12.22.E2 112 4P CTGM3  
DLOGAZ- CM81533

ELAIC-ZCF452GG106000825

ANNO IMMATRICOLAZIONE: 97

BARI

06/03/97

IL DIRETTORE

NTA025163BA050697

TARGA AN270WM

NTA025163BA050697

TARGA AN270WM

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA  
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 05/06/97  
FORIZZAZIONE COM.BARI  
N. 2184 DEL 19/02/97



PER IL DIRETTORE

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA  
OPPURE PNEUMATICI:  
305/70R22,5 150/147M PIRELLI;  
305/70R22,5 X 150/147J-154/150E  
MICHELIN; 305/70R22,5 150/147J(154/  
150E)PIRELLI; 305/70R22,5 150/147M  
(154/150E)G391 GOODYEAR.  
MASSE MAX AMM.: 1°ASSE 7500 KG-2°ASSE  
12000; MASSA MAX LEGALE 19000 KG.  
FRENI: SERV/SOCC. 1°ASSE PNEUIDRAULICO  
2°ASSE PNEUMATICO-SCHEMA A.  
CAMBIO: VOITH D 851.3-MARCE 3+RM.  
RAPP.PONTE: 1/5,53.

ESITO VISITA E PROVA (ART. 75)  
N. 01BA068419 DEL 03/03/97

CONFORME 92/6/CEE E 92/24/CEE

NTA025163BA050697

TARGA AN270WM

01BA068419 MACCHINE OBLIENATRICE INSTALLATE SU  
DEL 03/03/97 IDONEI SUPPORTI GIA' PREDISPOSTI  
SUL LATO ANT.E POST SX.



REPUBBLICA ITALIANA CU 0765386  
Ministero dei Trasporti e della Navigazione  
REZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE  
TARGA AN272WM  
N°A025165BA  
UFFICIO PROVINCIALE DI: BARI  
ISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE  
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO  
FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO  
DI TERZI PUBBLICO DI LINEA  
COM. AMTAB AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRA  
SPORTI AUTOFILOVIARI DI BARI

RES. BARI -BA-ZI V.LE IACOBINI

CLASSE VEICOLO - AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE  
FABBRICA/TIPO- IVECO FIAT 490E.12.22.E2 112 4P CT6M3  
OMOLOGAZ- OMB1533  
ELAIC-ZCF45260106000827  
ANNO IMMATRICOLAZIONE 97  
BARI 06/03/97  
IL DIRETTORE

N°A025165BA050697 TARGA AN272WM  
ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA  
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 05/06/97  
AUTORIZZAZIONE COM.BARI  
N.2164 DEL 19/02/97  
PER IL DIRETTORE  
CONFORME 92/61/CEE E 92/24/CEE

N°A025165BA050697 TARGA AN272WM  
A/AN272WM 706.07.2001  
\*\*\* TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' \*\*\*  
PROPRIETARIO SPA A.M.T.A.B. AZIENDA MOBILITA' TRASPO  
RTI AUTOFILOVIARI  
RES. BARI -BA-V.LE IACOBINI Z.INDUSTRI  
BARI, 08.11.2001 AG.0000

N°A025165BA050697 TARGA AN272WM TIPO URBANO 5043

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (KG)		NORMALI		ECCEZIONALI	
tipo	FIAT 8360/46E	lunghezza	m	12,000	tera (1)		11360		
temp/comb.	4/1 SOL	larghezza	m	2,500	portata (2)				
cilindrata cm³	7685	assi	n.	2	complessiva		18980		
pot. max kW	162,00	distanza interassi	I	6,150	rimorchiabile (3)				
			II		max autotreno				
			III		su ralla				
pot. fiscale CV	49	NUMERO POSTI		max su gancio o ralla					
TRASMISSIONE		anteriori		1					
		max		113					
tipo cambio		a sedere max		20					
		di servizio		1					
PNEUMATICI		305/70R22,5X 150/147L MICHELIN S-D							
SILENZIATORE		dB controllo usati (4) 88 n° giri/min. 1540							
Vel. calc. km/h		Avanzamento ralla mm							
		CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -5							
		ALL. I D.M. 23.03.92							

N°A025165BA050697 TARGA AN272WM  
SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA  
OPPURE PNEUMATICI:  
305/70R22,5 150/147M PIRELLI;  
305/70R22,5 X 150/147J-154/150E  
MICHELIN; 305/70R22,5 150/147J(154/  
150E)PIRELLI; 305/70R22,5 150/147M  
(154/150E)G391 GOODYEAR.  
MASSE MAX AMM.:1'ASSE 7500 KG-2'ASSE  
12000;MASSA MAX LEGALE 19000 KG.  
FRENI:SERV/SOCC.1'ASSE PNEIDRAULICO  
2'ASSE PNEUMATICO-SCHEMA A.  
CAMBIO:VOITH D 851.3-MARCE 3+RM.  
RAPP.PONTE:1/5,53.  
ESITO VISITA E PROVA (ART. 75)  
N.- 01BA068417 DEL 03/03/97

N°A025165BA050697 TARGA AN272WM  
O. N. 019A068417 MACCHINE OBLIERATRICE INSTALLATE SU  
DEL 03/03/97 IDONEI SUPPORTI GIA' PREDISPOSTI  
SUL LATO ANT.E POST SX.

NP022044BA UFFICIO PROVINCIALE DI BARI  
VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTA LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE  
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO  
DI FABBRICAZIONE AZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO  
DI TERZI PUBBLICO DI LINEA  
A: COM. AMTAB AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRA  
SP. AUTOFIL. DI BARI  
RES. BARI -BA-Z.I. V.LE IACOBINI  
CLASSE VEICOLO - AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE  
FABBRICA/TIPO- IVECO FIAT 490E.12.22.E2 112 4P CTGM3  
OMOLOGAZ- OM81533  
LAID-ZCF45260106000828  
ANNO IMMATRICOLAZIONE 7  
RI 06/03/97  
IL DIRETTORE

MOTORE		POTENZA		MASSE		FORMA	
tipo	IAT3360.468	lunghezza	m 12,000	tara (1)	11360		
temp/com	GASOL	larghezza	m 2,500	portata (2)	18930		
cilindrata cm³	7685	assi	n. 2	complessiva			
pot. max kW	162,00	distanza interassi	16,150	rimorchiabile (3)			
		II		max autotreno			
				su ralla			
pot. fiscale CV	49	NUMERO POSTI		max su gancio o ralla			
TRANSMISSIONE		anteriori	1	PNEUMATICI			
		max	113	SILENZIATORE			
tipo cambio	MEC	a sedere max	20	Vel. calc. km/h			
		di servizio	1	Avanzamento ralla mm			
				305/70R22,5X 150/147L MICHELIN S-D.			
				dB controllo usali (4) 88		n° giri/min. 1540	
				CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -B			
				ALL. I D.M. 23.03.92			

NP022044BA160597 TARGA AN273WM  
ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA  
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 16/05/97  
AUTORIZZAZIONE COM. BARI  
N. N.2184 DEL 19/02/97  
PER IL DIRETTORE  
CONFORME 92/61/CEE E 92/247CEE

NP022044BA160597 TARGA AN273WM  
SGSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA  
OPPURE PNEUMATICI:  
305/70R22,5 150/147M PIRELLI;  
305/70R22,5 X 150/147J-154/150E  
MICHELIN; 305/70R22,5 150/147J(154/  
150E)PIRELLI; 305/70R22,5 150/147M  
(154/150E)G391 GOODYEAR.  
MASSE MAX AMM.:1'ASSE 7500 KG-2'ASSE  
12000;MASSA MAX LEGALE 19000 KG.  
FRENI:SERV/SOCC.1'ASSE PNEUIDRAULICO  
2'ASSE PNEUMATICO-SCHEMA A.  
CAMBIO:VOITH D. 851.3-MARCE 3+RM.  
RAPP.PONTE:1/5,53.

NP022044BA160597 TARGA AN273WM  
A/AN273WM /06.07.2001 LVQ32S  
\*\*\* TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' \*\*\*  
PROPRIETARIO SPA A.M.T.A.B. AZIENDA MOBILITA' TRASPO  
RTI AUTOFILOVIARI  
RES. BARI -BA-V.LE IACOBINI Z.INDUSTRI  
BARI, 03.11.2001 AG.0000

NP022044BA160597 TARGA AN273WM  
M.O. N. 01BA068416 MACCHINE OBLITERATRICI INSTALLATE SU  
DEL 03/03/97 IDONEI SUPPORTI GIA' PREDISPOSTI SU  
L LATO ANT. E POST. SINISTRO.  
0434370582  
2011 REVISIONE  
REGOLARE  
18 MAR 2011 BA  
13

5044



N°A025166BA  
UFFICIO PROVINCIALE DI BARI  
VISTE LE NORME DEL D.L. 30-4-1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE  
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO  
DI FABBRICAZIONE AZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO  
DI TERZI PUBBLICO DI LINEA  
COM. AMTAB AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRA  
SPORTI AUTOFILOVIARI DI BARI

RES. BARI -BA-ZI V.LE IACOBINI

CLASSE VEICOLO - AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE  
FABBRICA/TIPO - IVECO FIAT 49DE.12.22.E2 112 4P CTGHS  
OMOLOGAZ. - OM81533

ELAI0-ZCF45260106900829

ANNO IMMATRICOLAZIONE 97

ARI

05/03/97

IL DIRETTORE

N°A025166BA050697

TARGA

AN274WM

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA  
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 05/06/97  
AUTORIZZAZIONE COM.BARI

N. N.2184 DEL 19702/97

PER IL DIRETTORE



CONFORME 92/6/CEE E 92/24/CEE

N°A025166BA050697

TARGA

AN274WM

N°A025166BA050697

CARROZZERIA A2-

TIPO URBANO

TARGA

AN274WM

tipo	FIAT 360.46B	lunghezza	m	12,000	tira (1)	11360
tempi/comb.	1 CASOL	larghezza	m	2,500	portata (2)	18980
cilindrata cm³	7685	assi	n.	2	complessiva	
pot. max kW	162,00	distanza interassi	m	4,150	rimorchiabile (3)	
					max autotreno	
					su ralla	
pot. fiscale CV	49	NUMERO POSTI			max su gancio o ralla	
		anteriori		1		
		max		113		
tipo cambio	MEC	a sedera max		20		
		di servizio		1		

PNEUMATICI 305/70R22,5X 150/147I MICHELIN S-D

SILENZIATORE

dB controllo usat (4) 88

n° giri/min. 1540

Vel. calc. km/h

Avanzamento ralla mm

CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -B

ALL. I D.M. 23.03.92

N°A025166BA050697

TARGA

AN274WM

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA  
OPPURE PNEUMATICI:

305/70R22,5 150/147M PIRELLI;

305/70R22,5 X 150/147J-154/150E

MICHELIN; 305/70R22,5 150/147J(154/

150E)PIRELLI; 305/70R22,5 150/147M

(154/150E)6391 GOODYEAR.

MASSE MAX AMM.: 1°ASSE 7500 KG-2°ASSE

12000; MASSA MAX LEGALE 19000 KG.

FRENT-SERV/SOCC. 1°ASSE PNEIDRAULICO

2°ASSE PNEUMATICO-SCHEMA A.

CAMBIO:VOITH D 851.3-MARCE 3+RM.

RAPP.PONTE:1/5,53.

ESITO VISITA E PROVA (ART. 75)

N. 01BA068415 DEL 03/03/97

N. 01BA068415 MACCHINE OBLIERATRICE INSTALLATE SU  
DEL 03/03/97 IDONEI SUPPORTI GIA' PREDISPOSTI  
SUL LATO ANT.E POST SX.

5045



-BA-ZI V.LE IACOBINI

TELAI0-ZCF452G0106000831

ANNO IMMATRICOLAZIONE 97

05/03/97

**D. IL DIRETTORE**

PNEUMATICI 305/70R22,5X 150/147L MICHELIN S-D  
 SILENZIATORE dB controllo usaf (4) 88 n° giri/min. 154  
 Vel. calc. km/h Avanzamento ralla mm  
 CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1.  
 ALL. I D.M. 23.03-92

TARGA AN276WM

N. N. 2184 DEL 19/02/97

~~PER IL DIRETTORE~~

CONFORME 92/6/CEE E 92/24/CEE

340133611

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA  
OPPURE PNEUMATICI:  
305/70R22,5 150/147M PIRELLI;  
305/70R22,5 X 150/147J-154/150E  
MICHELIN; 305/70R22,5 150/147J(154/  
150E)PIRELLI; 305/70R22,5 150/147M  
(154/150E)G391 GOODYEAR.  
MASSE MAX.AMM.:1'ASSE 7500 KG-2'ASSE  
12000;MASSA MAX.LEGALE 19000 KG.  
FRENI:SERV/SOCC.1'ASSE PNEUIDRAULICO  
2'ASSE PNEUMATICO-SCHEMA A.  
CAMBIO:VOITH D 851.3-MARCE 3+RM.  
RAPP.PONTE:1/5.53.

ESITO VISITA E PROVA (ART. 75)  
N. - 01BA068413 DEL 03/03/97

TARGA AN276HM

A/AN276WM: 105.07.2001

\*\*\* TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' \*\*\* LV082N  
 PROPRIETARIO SPA A.M.T.A.B. AZIENDA MOBILITA' TRASPO  
 RTI AUTOFILOIARI

R. S. BART

-SA-V. LE IACOBINI Z. INDUST

5R1, 03.11.2001

Author's address: Department of Psychology, University of California, San Diego, 3541 La Jolla Village Drive, San Diego, CA 92093, USA. E-mail: [shawn.mcclelland@ucsd.edu](mailto:shawn.mcclelland@ucsd.edu)

DEL 03/03/97 IDONEI SUPPORTI GIA' PREDISPOSTI  
SUL LATO ANT. E POST. SX.

Son 7

N°A025169BA UFFICIO PROVINCIALE DI: BARI  
 LE NORME DEL D.Lvo 30-4-1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE  
 : IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO  
 ABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO  
 : TERZI PUBBLICO DI LINEA  
 COM. AMTAB AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRA  
 SPORTI AUTOFILOVIARI DI BARI  
 ES. BARI -BA-ZI V.LE IACOBINI

ASSE VEICOLO - AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE  
 ABBRICA/TIPO- IVECO FIAT 490E.12.22.E2 112 4P CTGM3  
 40LOGAZ- 0M81533

ELAI0-ZCF45260106000332  
 ANNO IMMATRICOLAZIONE 97  
 ARI 06/03/97  
 IL DIRETTORE

N°A025169BA050697

TARGA

AN277WM

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA  
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 05/06/97  
 AUTORIZZAZIONE COM.BARI  
 N.2184 DEL 19/02/97



PER IL DIRETTORE

CONFORME 92/6/CEE E 92/24/CEE

N°A025169BA050697

TARGA

AN277WM

N°A025169BA050697  
 CARROZZERIA A2-

TIPO URBANO

TARGA

AN277WM

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (S)
tipo	FIAT 8360.468	lunghezza m	12,000	tara (1)	11360	
temp/comb.	4/ GASOL	larghezza m	2,500	portata (2)	13930	
cilindrata cm³	7685	assi n.	2	complessiva		
pot. max kW	162,00	distanza interassi I	6,150	rimorchiabile (3)		
		II		max autotreno su ralla		
pot. fiscale CV	49	NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
TRASMISSIONE		anteriori	1	FRENI		
		max	113			
		a sedere max	20			
tipo cambio	MEC	di servizio	1			
PNEUMATICI		305/70R22,5X 150/147L MICHELIN S-D				
SILENZIATORE		dB controllo usati (4) 88 n° giri/min. 1540				
Vel. calc. km/h		Avanzamento ralla mm				
		CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. - 8				
		ALL. I D.M. 23.03.92				

N°A025169BA050697

TARGA

AN277WM

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA  
 OPPURE PNEUMATICI:  
 305/70R22,5 150/147M PIRELLI;  
 305/70P22,5 X 150/147J-154/150E  
 MICHELIN; 305/70R22,5 150/147J(154/  
 150E)PIRELLI; 305/70R22,5 150/147M  
 (154/150E)6391 GOODYEAR.  
 MASSE MAX AMM.: 1'ASSE 7500 KG-2'ASSE  
 12000; MASSA MAX LEGALE 19000 KG.  
 FRENI: SERV/SOCC. 1'ASSE PNEUIDRAULICO  
 2'ASSE PNEUMATICO-SCHEMA A.  
 CAMBIO: VOITH D 851.3-MARCE 3+RM.  
 RAPP. PONTE: 1/5,53.

ESITO VISITA E PROVA (ART. 75)  
 N.- 01BA068412 DEL 03/03/97

N.O. N. 01BA068412 MACCHINE OBLIERATRICE INSTALLATE SU  
 DEL 03/03/97 IDONEI SUPPORTI GIA' PREDISPOSTI  
 SUL LATO ANT.E POST SX.

5048



N°025170BA UFFICIO PROVINCIALE DI BARI  
VISTE LE NORME DEL D.L. n. 30 del 4-1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE  
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO  
DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO  
DI TERZI PUBBLICO DI LINEA  
COM. AMTAB AZIENDA MUNICIPALIZZATA TR.  
SPORTI AUTOFILOVIARI DI BARI  
RES. BARI -BA-ZI V.LE IACOBINI

CLASSE VEICOLO - AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE  
FABBRICA/TIPO- IVECO FIAT 490E.12.22.E2 112 4P CTGM3  
OMOLOGAZ- OM81533

ELAIO-ZCF45260106C00833  
ANNO IMMATRICOLAZIONE 97  
BARI 06/03/97 IL DIRETTORE

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (KG)	NORMALE	ECCEZIONALE
tipo	FIAT 8360.46B	lunghezza	m	12.000	tara (1)	11360
temp./comb.	4/ GASOL	larghezza	m	2.500	portata (2)	
cilindrata cm³	7685	assi	n.	2	complessiva	18980
pot. max kW	162,00	distanza interassi	m	6,150	rimorchiabile (3)	
		II			max autotreno	
		III			su ralla	
pot. fiscale CV	49	NUMERO POSTI		max su gancio o ralla	FRENO	
TRASMISSIONE		anteriori				
tipo cambio	MEC	max	113			
		a sedere max	20			
		di servizio	1			

PNEUMATICI 305/70R22,5X 150/147L MICHELIN S-D  
SILENZIATORE dB controllo usali (4) 88 n° giri/min. 1540  
Vel. calc. km/h Avanzamento ralla mm  
CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -3  
ALL. I D.M. 23-03-92

3 N°025170BA050697 TARGA AN278WM

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA  
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 05/06/97  
AUTORIZZAZIONE COM. BARI  
N. N.2184 DEL 19/02/97 PER IL DIRETTORE

CONFORME 92/67/CEE E 92/24/CEE

4 N°025170BA050697 TARGA AN278WM

SOSP. ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA  
OPPURE PNEUMATICI:  
305/70R22,5 150/147M PIRELLI;  
305/70R22,5 X 150/147J-154/150E  
MICHELIN; 305/70R22,5 150/147J(154/  
150E) PIRELLI; 305/70R22,5 150/147M  
(154/150E) G391 GOODYEAR.  
MASSE MAX AMM.: 1° ASSE 7500 KG-2° ASSE  
12000; MASSA MAX LEGALE 19000 KG.  
FRENI: SERV/SOCC. 1° ASSE PNEIDRAULICO  
2° ASSE PNEUMATICO-SCHEMA A.  
CAMBIO: VOITH D 851.3-MARCE 3+RM.  
RAPP. PONTE: 1/5,53.


ESITO VISITA E PROVA (ART. 75)  
N. 01BA068411 DEL 03/03/97

5 N°025170BA050697 TARGA AN278WM

M.O. N. 01BA068411 MACCHINE OBLIERATRICE INSTALLATE SU  
DEL 03/03/97 IDONEI SUPPORTI GIA' PREDISPOSTI  
SUL LATO ANT. E POST SX.

5049



 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		1
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b> <small>Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulación, Parte I; Rekisteröintodistus, Osa I; Certificat d'immatriculation, Partie I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Αδεία Κυκλοφορίας, Μέρος I.</small>		
N° A032740BA04	(A) AN279WM	
(B) 06.03.1997		
(C.2.1) A.M.T.A.B. AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI AUTOFILOVIARI SPA (C.2.3) V.LE IACOBINI Z.INDUSTR. BARI (BA)		
AU 0510884		

N° A032740BA04	(A) AN279WM	2
(D.1) IVECO FIAT 490E.12.22.E2 112 4P CTGM3 (D.2) (D.3)		
(E) ZCF452G0106000834 (F.1) (F.2) 18980 (F.3) (G) (I) 17.06.2004 (J) M3 (J.1) AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE -USO DI TERZI PUBBLICO IN LINEA (J.2) A2 (TIPO URBANO) (K) OM81533		
(L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) (O.2) (P.1) 7685 (P.2) 162,00 (P.3) GASOL (P.5) FIAT8360.46B (Q) (S.1) 21 (S.2) 92 (U.1) 83 (U.2) 1540 (V.1) (V.2) (V.3) 06,31 (V.5) (V.7) (V.9) 91/54CEE - B		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A032740BA04	(A) AN279WM	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 08/BA/156807 LUNGHEZZA 12,000 M. LARGHEZZA 2,500 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 305/70R22,5X 150/147L MICHELIN S-D AUTORIZZAZIONE COM.BARI N. .N.2184 DEL 19.02.1997 REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 25.11.2003 (EA0001BQFOR) MACCHINE OBLIERATRICE INSTALLATE SU IDONEI SUPPORTI GIA' PREDISPOSTI SUL LATO ANT.E POST SX. M.O. N. 08BA156807 DEL 17.06.2004 CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -B ALL. I D.M. 23.03.92 SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA OPPURE PNEUMATICI: 305/70R22,5 150/147M PIRELLI; 305/70R22,5 X 150/147J-154/150E MICHELIN; 305/70R22,5 150/147J(154/ 150E)PIRELLI; 305/70R22,5 150/147M (154/150E)G391 GOODYEAR. MASSE MAX AMM.:1'ASSE 7500 KG-2'ASSE 12000;MASSA MAX LEGALE 19000 KG. FRENI:SERV/SOCC.1'ASSE PNEUIDRAULICO 2'ASSE PNEUMATICO-SCHEMA A. CAMBIO:VCI 1110 851.3-MARCE 3+RM		

N° A032740BA04	(A) AN279WM	4
5050		