

TARGA AP944JJ
9002

N°A011517BA UFFICIO PROVINCIALE DI BARI
ISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTOLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
I IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
I FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. I E 2; SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
I TERZI PUBBLICO DI LINEA
COM. BARI-A.M.T.A.B.-AZIENDA MUNICIPAL
IZZATA TRASPORTI AUTOFILOVIARI BARI
ES. BARI -BA-84 CSO VITT EMANUELE

CLASSE VEICOLO - AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE
FABBRICA/TIPO- BREDAMENARINIBUS M221/1 LU/3P
MCOLOGAZ- 019608580

ELAI0-ZCM2211L001038228

ANNO IMMATRICOLAZIONE 97

17/12/97

N°A011517BA060398

TARGA AP944JJ

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 06/03/98
AUTORIZZAZIONE COM BARI
L. 18177 DEL 11/12/97



CONFORME 92/6/CEE E 92/24/CEE

N°A011517BA060398

TARGA AP944JJ

AP944JJ / 06.07.2001

*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' ***

LVOST7

PROPRIETARIO: SPA A.M.T.A.B. AZIENDA MOBILITA' TRASPO
RTI AUTOFILOVIARI

RES. BARI

-BA-V.L.E. IACOSINI E. INDUSTRIA

BARI, 08.11.2001

AS.0000

N°A011517BA060398
CARROZZERIA A2-

9002
TIPO URBANO

TARGA AP944JJ

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI
tipo	D0826LUH12	lunghezza	m	12,000	tara (1)	10950
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m	2,500	portata (2)	
cilindrata cm³	6871	assi	n.	2	complessiva	18200
pot. max kW	162,00	distanza interassi	I	6,000	rimorchiabile (3)	
			II		max autotreno	
			III		su ralla	
pot. fiscale CV	45	NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
TRASMISSIONE		anteriori	1	FRENI		
		max	102			
tipo cambio		a sedere max	101			
		di servizio	1			

PNEUMATICI 275/70 R22,5 148/145

SILENZIATORE

dB controllo usati (4) 86 n° giri/min. 1800

Vel. max. eff. km/h

Avanzamento ralla mm

RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE -
91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B

N°A011517BA060398

TARGA AP944JJ

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA
RALLENTATORE INTEGRATO NEL CAMBIO
SEGUE MOTORE: MAN
IN ALTERNATIVA: 25 POSTI A SEDERE +
1 SPAZIO PER CARROZZELLA 75 POSTI I
N PIEDI 102 TOTALI
2 ASSE FRENI PNEUMATICI
RAPP.SERVOSTERZO:1/22,2-26,2 OPP.
1/17-20.

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
N.° 01BA071493 DEL 22/12/97

6 N°A011517BA060398

TARGA AP944JJ

N.O. N. 01BA071493 AUTOBUS URBANO POSTI:1 DI SERVIZIO
DEL 22/12/97 25 A SEDERE 75 IN PIEDI 1 CARROZZEL-
LA

TARGA

CARROZZERIA

TIPO URBANO

NA011518BA
UFFICIO PROVINCIALE DI BARI
VISTE LE NORME DEL D.L. 30.4.1992 N° 285 VISTOLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
DI TERZI PUBBLICO DI LINEA
COM. BARI-A.M.T.A.B.-AZIENDA MUNICIPAL
IZZATA TRASPORTI AUTOFILOVIARI BARI
RES. BARI -BA-84 CSO VITT EMANUELE

CLASSE VEICOLO - AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE
FABBRICA/TIPO- BREDAMENARINIBUS M221/1 LU/3P
OMOLOGAZ- OL9608580

ELAIO-ZCM2211L000858210

ANNO IMMATRICOLAZIONE 97

Imposta di bollo assolta
Medaglia versamento
Costo di bollo dell'art

01/11/97

3 NA011518BA060398

TARGA

AP945JJ

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 06/03/98
AUTORIZZAZIONE COM BARI
N. 18177 DEL 11/12/97



CONFORME 92/6/CEE E 92/24/CEE

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI
tipo	D0826LUH12	lunghezza m	12,000	tara m	10950	
tempi/cambi	4/ GASOL	larghezza m	2,500	portata m	18200	
cilindrata cm³	6871	assi n.	2	complessiva		
pot. max kW	162,00	distanza interassi I	6,000	rimorchiabile m		
		II		max autotreno		
		III		su ralla		
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		FRENI
bot. fiscale CV	45	anteriori	1			
TRASMISSIONE		max	102			
tipo cambio	AUT	a sedere max	101			
		di servizio	1			
PNEUMATICI		275/70 R22,5 148/145		dB controllo usati (4) 86		n° giri/min. 1800
SILENZIATORE		Avanzamento ralla mm		RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE -		91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B

4 NA011518BA060398

TARGA

AP945JJ

SOSP. ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA
RALLENTATORE INTEGRATO NEL CAMBIO
SEGUE MOTORE: MAN
IN ALTERNATIVA: 25 POSTI A SEDERE +
1 SPAZIO PER CARROZZELLA 75 POSTI I
N PIEDI 102 TOTALI
2 ASSE FRENI PNEUMATICI
RAPP. SERVOSTERZO: 1/22, 2-26, 2 OPP.
1/17-20.

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
N. 01BA971493 DEL 22/12/97

6 NA011518BA060398

TARGA

AP945JJ



N. 01BA971493 AUTOBUS URBANO POSTI: 1 DI SERVIZIO
DEL 22/12/97 25 A SEDERE 75 IN PIEDI 1 CARROZZEL-
LA

A/AP945JJ/06.07.2001
*** TRASFERITO ***
PROPRIETARIO *** DI PROPRIETA' *** LVGSTE
AZIENDA MOBILITA' TRASPO
RES. BARI
A-V. LE IACOBINI Z. INDUSTRE
04.11.2001
45.0000

ORBUS


K-2.12

9004

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I <small>Registration Certificate. Part I; Registringsattest. Del I; Permiso de Circulación. Parte I; Rekisterointodistus. Osa I; Certificat d'Immatriculation. Parte I; Kentekenbewijs. Deel I; Certificado de Matricula. Parte I; Registreringsbeviset. Del I; Zulassungsbescheinigung. Teil I; Αδεια Κυκλοφορίας. Μέρος I.</small>		
N° A042891BA02	(A) AP946JJ	
(B) 23.12.1997		
(C.2.1) A.M.T.A.B. AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI AUTOFILOVIARI SPA		
(C.2.3) V.LE IACOBINI Z.INDUSTR. BARI (BA)		
		

N° A042891BA02	(A) AP946JJ	2
(D.1) BREDAMENARINIBUS M221/1 LU/3P		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZCM2211L000848209		
(F.1)		
(F.2) 18200	(F.3)	(G)
(I) 07.06.2002		
(J) M3		
(J.1) AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE-USO DI TERZI PUBBLICO DI LINEA		
(J.2) A2 (TIPO URBANO)		
(K) 0L96085B0		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1)	(O.2)	
(P.1) 6871	(P.2) 162,00	(P.3) GASOL
(P.5) D0826LUH12		
(Q)	(S.1) 28*	(S.2) 080
(U.1) 86	(U.2)	1800
(V.1)	(V.2)	
(V.3) 6,66	(V.5)	
(V.7)		
(V.9) 91/542 CEE -B		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A042891BA02	(A) AP946JJ	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 08/BA/099486 LUNGHEZZA 12,000 M LARGHEZZA 2,500 M TIPO CAMBIO: AUTOMATICO PNEUMATICI: 275/70 R22,5 148/145 AUTORIZZAZIONE CON BARI N. 18177 DEL 11.12.1997 REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE*. DATA 28.05.02 (BA0001BFN2G) AUTOBUS URBANO POSTI: 1 DI SERVIZIO 25 A SEDERE 75 IN PIEDI 1 CARROZZELLA M.O. N. 01BA971492 DEL 22.12.1997 RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 5.2.1 -B SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA RALLENTATORE INTEGRATO NEL CAMBIO SEGUE MOTORE: MAN IN ALTERNATIVA: 25 POSTI A SEDERE + 1 SPAZIO PER CARROZZELLA 75 POSTI I N PIEDI 102 TOTALI 2 ASSE FRENI PNEUMATICI RAPP.SERVOSTERZO: 1/22,2-26,2 OPP. 1/17-20.		

N° A042891BA02	(A) AP946JJ	4
* 25+1+1 		

9005

REPUBBLICA ITALIANA CZ 0994235

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

REGIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

N°A011520BA UFFICIO PROVINCIALE DI: BARI

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO

DI TERZI PUBBLICO DI LINEA

A COM. BARI-A.M.T.A.B.-AZIENDA MUNICIPAL

IZZATA TRASPORTI AUTOFILOVIARI BARI

RES. BARI

-BA-84 CSO VITT EMANUELE

CLASSE VEICOLO - AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE

FABBRICA/TIPO- BREDAMENARINIBUS M221/1 LU/3P

OMOLOGAZ- OL96085B0

TELAIO-ZCM2211L000828207

ANNO IMMATRICOLAZIONE 97

BARI 23/12/97

IL DIRETTORE

NA011520BA060398

TARGA AP947JJ

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA

DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 06/03/98

AUTORIZZAZIONE COM BARI

I. 18177 DEL 11/12/97

ONFORME 92/6/CEE E 92/24/CEE

NA011520BA060398

AP947JJ

*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' ***

PROPRIETARIO SPA A.M.T.A.B. AZIENDA MUNICIPAL TRASPO

RTI AUTOFILOVIARI

ES. BARI

LA-V.LE IACOVINI Z.INDUSTRI

01/01/11/2001

9005

2

NA011520BA060398

CARROZZERIA A2-

TIPO URBANO

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	D0826LUH12	lunghezza m	12,000	tara	10950	
tempo comb	4/ GASOL	larghezza m	2,500	portata complessiva	19200	
cilindrata cm ³	6871	asse n.	2	rimorchiabile		
pot. max kW	162,00	distanza interassi m	6,000	max autotreno		
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV		45				
TRASMISSIONE		anteriore		FRENI		
		max				
tipo cambio		AUT				
		a sedere max				
		di servizio				

PNEUMATICI 275/70 R22,5 148/145

SILENZIATORE dB controllo usati (4) 86 n° giri/min 1800

Vel max eff km/h Avanzamento ralla mm

RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B

4 NA011520BA060398

TARGA AP947JJ

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA

RALLENTATORE INTEGRATO NEL CAMBIO

SEGUE MOTOPE: MAN

IN ALTERNATIVA: 25 POSTI A SEDERE +

1 SPAZIO PER CARROZZELLA 75 POSTI I

N PIEDI 102 TOTALI

2 ASSE FRENI PNEUMATICI

RAPP.SERVOSTERZO:1/22,2-26,2 OPP.

1/17-20.

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

N.- 01BA071491 DEL 22/12/97

N.O. N. 01BA971491 AUTOBUS URBANO POSTI:1 DI SERVIZIO

DEL 22/12/97 25 A SEDERE 75 IN PIEDI 1 CARROZZEL-

LA

01BA362888

2011 REVISIONE REGOLARE

01BA391672

2012 REVISIONE REGOLARE

2	N°011522BA060398 CARROZZERIA A2-	9007 TIPO URBANO	TARGA AP949JJ
---	-------------------------------------	---------------------	------------------

MOTORE		DIMENSIONI (mm)		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	D0826LUH12	lunghezza	m 12,000	tara ⁽¹⁾	10950	
temp./comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2,500	portata ⁽²⁾		
				complessiva	18200	
cilindrata cm ³	6871	assi	n. 2	rimorchiabile ⁽³⁾		
pot. max kW	162,00	distanza interassi	l 6,000	max autotreno		
		II		su ralla		
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV	45	anteriori	1	FRENI		
TRASMISSIONE		max	102			
tipo cambio	AUT	a sedere max	101			
		di servizio	1			
PNEUMATICI						
SILENZIATORE						
dB max ell kmh						
Avanzamento ralla mm						
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE -						
91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B						

4 NAO11522BA060398 TARGA AP949JJ

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA
RALLENTATORE INTEGRATO NEL CAMBIO
SEGUE MOTORE: MAN
IN ALTERNATIVA: 25 POSTI A SEDERE +
1 SPAZIO PER CARROZZELLA 75 POSTI I
N PIEDI 102 TOTALI
2 ASSE FRENI PNEUMATICI
RAPP.SERVOSTERZO: 1/22,2-26,2 OPP.
1/17-20.

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
N.- 01BA071489 DEL 22/12/97

NA011522BA060398	TARGA	AP949JJ
O. N. 01BA071489 AUTOBUS URBANO POSTI:1 DI SERVIZIO E 22/12/97 25 A SEDERE 75 IN PIEDI 1 CARROZZEL- LA		

REPUBBLICA ITALIANA CZ 0994238

TARGA

AP950JJ
9008

UFFICIO PROVINCIALE DI BARI

LA PRESENTAZIONE DELLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO
DEPOSITO ALLE PAG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARIA DI CIRCOLAZ. PER USO
PUBBLICO DI LINEA
CON: BARI-A-M-T-A-B-AZIENDA MUNICIPALE
IZZATA TRASPORTI AUTOFLUVIARI BARI

-BA-84 CSO VITTI EMANUELE

VEICOLO - AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE
100- BREDA MENARINIBUS 1221/1 LU/3P
019608580

LA 10-ZCM2211L000758142

ANNO IMMATRICOLAZIONE 97 27/12/97

23BA060398

TARGA

AP950JJ

LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 06/03/98
LAZIONE COM BARI
DEL 11/11/97

IL DIRETTORE

92/6/CEE E 92/24/CEE

23BA060398

TARGA

AP950JJ

TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' AL
MARIO SPA A.M.T.A.B. AZIENDA MOBILITA' TRASPO
RTI AUTOFLUVIARI

BA-V-LE LACIOLINI Z. INDUSTRIA

11-2001

A.0000

NA011523BA060398
CARROZZERIA A2-

TIPO URBANO

TARGA

AP950JJ

MOTORE

tipo D0826LUH12
temp. max 4/ GASOL

cilindrata cm³ 6871
pot. max kW 162/00

pot. max CV 45

trasmissione AUT

tip. cambio AUT

275/70 R22.5 148/145

PIRELLATICI
SCELTAZIONE
Vel. max, km/h

Avanzamento nella mm.

275/70 R22.5 148/145

23BA060398

TARGA

AP950JJ

SOSP. ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA
RALENTATORE INTEGRATO NEL CAMBIO
SEGUE MOTORE: MAN
IN ALTERNATIVA: 25 POSTI A SEDERE +
1 SPAZIO PER CARROZZELLA 75 POSTI I
N PIEDI 102 TOTALI
2 ASSE FRENI PNEUMATICI
RAPP. SERVOSTERZO: 1/22,2-26,2 OPP.
1/17-20.

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
N. - 01BA071494 DEL 22/12/97

NA011523BA060398

TARGA

AP950JJ

N.0. N. 01BA071494 AUTOBUS URBANO POSTI: 1 DI SERVIZIO
DEL 22/12/97 25 A SEDERE 75 IN PIEDI 1 CARROZZEL-
LA

2008

900

cilindrata cm ³	6871	pot. max kW	162,00	cilindrata cm ³	6871	pot. max kW	162,00
pot. max CV	45	trasmissione	AUT	pot. max CV	45	trasmissione	AUT
tipo cambio	AUT	tipo cambio	AUT	tipo cambio	AUT	tipo cambio	AUT
numero posti	1	numero posti	1	numero posti	1	numero posti	1
max	102	max	102	max	102	max	102
a sedere a	101	a sedere a	101	a sedere a	101	a sedere a	101
di servizio	2	di servizio	2	di servizio	2	di servizio	2

PNEUMATICI 275/70 R22,5 148/145

SILENZIATORE dB controllo usati (4) 86 n° giri/min 1800

Vel max. off. km/h Avanzamen. ralla mm

RISI/ETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE -
91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B

PNEUMATICI 275/70 R22,5 148/145
SILENZIATORE dB controllo usati (4) 86 n° giri/min. 1800
Vel. max. di km/h Avanzamen. a lla mm
RISIETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE -
91/542 CEE PUNTO 6.2.1 - B

4	NA0115269A060398	LARGE	APQ5311
---	------------------	-------	---------

SOSP. ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICI
RALLENTATORE INTEGRATO NEL CAMBIO
SEGUE MOTORE: MAN
IN ALTERNATIVA: 25 POSTI A SEDERE +
1 SPAZIO PER CARROZZELLA 75 POSTI I
N PIEDI 102 TOTALI
2 ASSE FRENI PNEUMATICI
RAPP. SERVOSTERZO: 1/22,2-26,2 OPP.
1/17-20.

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
N. - 01BA971487 DEL 22/12/97

CONFORME 92/6/CEE E 92/24/CEE

6 NA011DZ0DA060398 TARGA AP95311

N.O. N. 01BA971487 AUTOBUS URBANO POSTI:1 DI SERVIZIO
DEL 22/12/97 25 A SEDERE 75 IN PIEDI 1 CARROZZEL
LA

RES. LARI - SA-V-LE JACOBINI 7-INDUSTRIE

EARI, 08-11-2001 AC-D00

TARGA AP954JJ

TARGA AP954JJ

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
N. - 01BA071488 DEL 22/12/97

TARGA AP954J

M.O. N.	01BA071488	AUTOBUS URBANO	POSTI: 1 DI SERVIZIO
DEL	22/12/97	25 A SEDERE 75	IN PIEDI 1 CARROZZEL-
		LA	

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
UFFICIO PROVINCIALE DI BARI
TARGA AP955JJ
N°A011528BA
FORME DEL D.L. 30-4-1992 N. 285-VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
CAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
ERZI PUBBLICO DI LINEA
COM. BARI-A.M.T.A.B.-AZIENDA MUNICIPAL
IZZATA TRASPORTI AUTOFILLOVIARI BARI
BARI -BA-84 CSO VITT EMANUELE

SE VEICOLO - AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE
RICA/TIPO- BREDAMENARINIBUS M221/1 LU/3P
OGAZ- OL96085B0
ELATO-ZCM2211L000698142
ANNO IMMATRICOLAZIONE 97
ARI 23/12/97
IL DIRETTORE

011528BA060398 TARGA AP955JJ
ENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
E ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 06/03/98
RIZZAZIONE COM BARI
18177 DEL 11/12/97
PER IL DIRETTORE

ORME 92/6/CEE E 92/24/CEE

011528BA060398 TARGA AP955JJ

NA011528BA060398 CARROZZERIA A2- TIPO URBANO

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	D0826LUH12	lunghezza m	12,000	tara (1)	10950	
tempi/comb	4/ GASOL	larghezza m	2,500	portata (2)	18200	
cilindrata cm³	6871	assi n.	2	complessiva		
pot. max kW	162,00	distanza interassi	6,000	rimorchiabile (3)		
pot. fiscale CV	45	II		max autotreno su ralla		
TRASMISSIONE		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
tipo cambio	AUT	anteriori	1	FRENI		
		max	102			
		a sedere max	101			
		di servizio	1			
PNEUMATICI		275/70 R22,5 148/145		dB controllo usali (4) 86 n° giri/min. 1800		
SILENZIATORE		Avanzamento ralla mm				
Vel max eff. km/h		RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B				

4 NA011528BA060398 TARGA AP955JJ

SOSP-ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA
RALLENTATORE INTEGRATO NEL CAMBIO
SEGUE MOTORE: MAN
IN ALTERNATIVA: 25 POSTI A SEDERE +
1 SPAZIO PER CARROZZELLA 75 POSTI I
N PIEDI 102 TOTALI
2 ASSE FRENI PNEUMATICI
RAPP. SERVOSTERZO: 1/22,2-26,2 OPP.
1/17-20.

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
N. - 01BA071495 DEL 22/12/97

9013

011528BA060398 TARGA AP955JJ

M.O. N. 01BA071495 AUTOBUS URBANO POSTI: 1 DI SERVIZIO
DEL 22/12/97 25 A SEDERE 75 IN PIEDI 1 CARROZZEL-
LA